
Skeletstatus



LANDELIJK EXPERTISE
CENTRUM
KINDERMISHANDELING

Opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het LECK

Geldigheid

Opgesteld op 20 februari 2019

1. SKELETSTATUS

Een skeletstatus wordt verricht volgens de richtlijnen van de Royal College of Radiologists & The Society and College of Radiographers.

https://www.rcr.ac.uk/system/files/publication/field_publication_files/bfcr174_suspected_physical_abuse.pdf

RICHTLIJN – INITIËLE SKELETSTATUS

Schedel	<ul style="list-style-type: none">• AP• Lateraal
Wervelkolom	<ul style="list-style-type: none">• Lateraal
Thorax	<ul style="list-style-type: none">• AP• Lateraal• Driekwart opnames
Abdomen & bekken	<ul style="list-style-type: none">• Abdomen AP incl. bekken
Bovenste extremiteiten	<ul style="list-style-type: none">• Humerus AP• Radius en ulna AP <ul style="list-style-type: none">• Laterale elleboog (detail opname)• Laterale pols (detail opname)
Onderste extremiteiten	<ul style="list-style-type: none">• Femur AP• Tibia en fibula AP <ul style="list-style-type: none">• Laterale en AP knie (detail opname)• Laterale en AP enkel (detail opname)
Handen	<ul style="list-style-type: none">• PA – inclusief pols
Voeten	<ul style="list-style-type: none">• AP of PA

RICHTLIJN – FOLLOW-UP SKELETSTATUS:

11 - 14 DAGEN NA MOGELIJK INCIDENT.

GEEN X SCHEDEL, WERVELKOLOM EN BEKKEN MEER NODIG

ALLEEN INDIEN OP EERSTE SKELETSTATUS AFWIJKEND DETAIL OPNAMEN VAN DE AANGEDANE GEWRICHTEN.

HERHALING VAN DE SKELETSTATUS IS NIET GEÏNDICEERD ALS DE EERSTE SKELETSTATUS MEER DAN 28 DAGEN NA HET INCIDENT IS GEMAAKT.

Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> • Alle afwijkende anatomische regio's op initiële skeletstatus • Na 11-14 dagen
Thorax	<ul style="list-style-type: none"> • AP • Lateraal • Driekwart opnames
Bovenste extremiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Humerus AP • Radius en ulna AP
Onderste extremiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Femur AP • Tibia en fibula AP